
Installationsleitfaden

IDfunction Produktionsclient

Update & Installation

| | |
|-------------------------------|---|
| Projekt: | Installationsleitfaden für IDfunction Produktionsclient |
| Status: | Final Revision 1.0 |
| Dokument-Version: | 1.0 |
| Dokument Datum: | 08.04.2024 |
| Sprache: | Deutsch |
| Copyright: | 2024 evolutionID GmbH |
| Letzte Aktualisierung: | 08.04.2024 |
| Autor: | Florian Schön (evolutionID GmbH) |

Tabelle 1 - Dokument Information

| Datum | Version | Autor | Firma | Notiz |
|------------|---------|---------------|------------------|--------------------|
| 08.04.2024 | 1.0 | Florian Schön | evolutionID GmbH | Dokumenterstellung |
| | | | | |
| | | | | |

Tabelle 2 - Revisionshistorie



1 INHALT

2 Problembeschreibung..... 3


3 Leitfaden..... 3

2 PROBLEMBESCHREIBUNG

Dieses Dokument beschreibt die nötigen Schritte zur Installation von IDfunction Produktionsclient. Die Vorgehensweise zwischen Erstinstallation und Update unterscheidet sich nicht.


3 LEITFADEN

1. Sprache wählen




2. Allgemeiner Hinweis

Bestätigen mit „Weiter“




3. Lizenzvereinbarungen

Bullet bei „Ich akzeptiere die Vereinbarung“ setzen und bestätigen mit „Weiter“



4. Installationsverzeichnis

Ggf. anpassen und bestätigen mit „Weiter“




5. Demo-Projekt

Ein Demoprojekt kann bei der Installation automatisch erstellt werden. Dieses wird im Verzeichnis „C:\Users\Public\Documents\IDfunction“ abgelegt und stellt ein Beispielhaftes IDfunction Projekt zur Verfügung.

Bei Update bitte beachten: Ein ggf. vorhandenes Demoprojekt wird bei Aktivieren der Checkbox überschrieben. Sollten Änderungen am Demoprojekt vorgenommen worden sein, muss das Demoprojekt unter geändertem Namen gespeichert werden, um die Änderungen zu behalten.


Ggf. anpassen und bestätigen mit „Weiter“



6. Verknüpfungen erstellen


Da IDfunction immer in Verbindung mit einer „Projektdatei“ (= .stp-Datei, welche die IDfunction Konfiguration enthält) geöffnet wird, ist für den produktiven Betrieb der Ausweiserstellung eine Verknüpfung zur IDfunction.exe nicht nötig.

Ggf. anpassen und bestätigen mit „Weiter“



7. Zusammenfassung

Prüfen und bestätigen mit „Weiter“



Nach Abschluss des Schritt 7 startet die Installation. Während der Installation darf der Benutzer nicht abgemeldet, der PC heruntergefahren oder ausgeschaltet werden.

8. Abschluss der Installation

Ggf. Checkbox deaktivieren und bestätigen mit „Fertigstellen“.

